

## Narybkowe odłowy monitoringowe.

Narybkowe odłowy monitoringowe.



Dzisiaj pracownicy oraz praktykanci Zakładu Ryb Wędrownych Instytutu Rybactwa Śródlądowego przeprowadzili narybkowe odłowy monitoringowe na rzece Słupi w Bydlinie oraz odłowy bonitacyjne ichtiofauny na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska na rzece Gnilnej. Na stanowisku w Bydlinie kolejny rok z rzędu odłowiono dziki narybek jesienny łososa co świadczy o jego skutecznym naturalnym tarle w tym miejscu. Pomimo niesprzyjających warunków do brodzenia (stosunkowo wysoka woda) udało odłowić się 23 szt. narybku łososa w wieku 0+ oraz jedną szt. w wieku 1+. Małym łososiom towarzyszyły nieliczne głowacze, kielbie, okonie oraz narybek troci/pstrąga potokowego. Złowiono również po jednym osobniku babki byczej oraz babki łysej. Na stumetrowym stanowisku rzeki Gnilnej w m. Wrzeście odłowiono ponad 100 szt. narybku jesiennego troci pochodzącego z tegorocznych i zeszłorocznych wiosennych zarybień wylęgiem tego gatunku. Narybkom tym towarzyszyły nieliczne cierniki oraz minogi strumieniowe.

27 sierpnia 2024, 15:55